



JELMAGYARÁZAT

- meglévő, megmaradó falazat
- új építésű szerelt gipszkarton válaszfal

- V01 Szerelt válaszfal általános helyen**
- 2,5 cm 2 x 1,25 cm gipszkarton építőlemez (RB 12,5)
 - 5 cm CW 50x50 horganyzott acél válaszfal profil falváz, közte
 - 5 cm szálalás üveggypapot hangszigetelés (pl. URSA VF)
 - 2,5 cm 2 x 1,25 cm gipszkarton építőlemez (RB 12,5)

- V02 Szerelt válaszfal vizes helyiségekben**
- 2,5 cm 2 x 1,25 cm impregnált gipszkarton építőlemez (RBI 12,5) vizes helyiség felőli oldalon
 - 5 cm CW 50x50 horganyzott acél válaszfal profil falváz, közte
 - 5 cm szálalás üveggypapot hangszigetelés (pl. URSA VF)
 - 2,5 cm 2 x 1,25 cm gipszkarton építőlemez (RB 12,5)

±0,00 = 158,00 mBf

tervlap: EMELETI ALAPRAJZ LAKÓÉPÜLET FELÜLTÁSA ÉS TETŐTEREBÉPÍTÉS VALAMINT A FSZT-1 ES AZ I. EM. LAKÁSKÖZ FELÜLTÁSA Budapest, XII. Belsővárosi u. 6. HRSZ 7755	tervezőszám: MV-04
tervfajta: MEGVALÓSULÁSI TERV	TERVEZŐ: GEREBEN MARIÁN ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIAI IRODA
dátum: 2015.06.25.	1028 Budapest Pasaréti út 49.
lépték: 1:50	tel: (06) 1 225 0848
épitész: GEREBEN GÁBOR É1 01-0073/12	fax: (06) 1 225 0849
megbízó: WEÖRES BOTOND	mail: g@r-m.hu